

新型コロナウイルスワクチン接種について

岡山県におけるワクチンの接種順位

- (1) 医療従事者等
- (2) 高齢者(令和3年度中に65歳以上に達する人)
- (3) 基礎疾患のある人、高齢者施設等従事者
- (4) 65歳未満の人

ワクチン接種後も3密回避、マスク着用・手洗い手指消毒が必要

【個別接種】 接種は2回

※医療機関に予約が必要です・市町村から指定を受けた医療機関です。かかりつけ医(透析を受けている病院)での接種をお勧めします。

接種券(4月末ごろより発送)に同封される案内を確認のうえ、必ず予約を行ってください。

※住んでいる市町村以外の病院に通院の場合、その病院に接種可能かを確認しましょう。

※かかりつけ医でも対応していない病院もあるので、必ず通院している病院に確認しましょう。

※接種には必ず医療機関への予約が必要です。

予約は5月10日から開始されます。

接種は5月17日からの予定

【集団接種】

※集団接種予約受付コールセンターに予約必要。

新型コロナ感染「第4波到来」!

岡山県新規感染の8割が変異株と推定

岡山県内の感染状況(2021.4.18現在)

現在 437名 新規61名 累計3,214名(死亡者35)

岡山県内透析患者感染 17名(死亡2名)急増!!

全国透析者感染1,466名(死亡219名)

重度化リスクとなる基礎疾患

厚労省HPより

慢性腎臓病 ・ 慢性閉塞性肺疾患 ・ 糖尿病

高血圧 ・ 心血管疾患 ・ 肥満(BMI30以上)

☆重要：体重管理＝水分管理☆

中1日DW×3%以内 中2日DW×5%以内

塩分を摂りすぎると喉が渇き水分を多くとりすぎます。体内水分が過剰になると心不全・血圧が高くなりすぎます。また、肺炎などは重篤化する恐れがあり、**新型コロナウイルス感染時には重篤化のおそれがあります。**

⑨DW=ドライウエイト

一般社団法人全国腎臓病協議会では、厚労省と毎月web会議実施、、感染対策・ワクチンの早期接種・透析施設での接種等を要望しています。厚生労働大臣への要望、CKD議連での懇談、日本透析医学会・日本透析医会・日本腎臓学会とも連携した活動を継続しています。

NPO法人岡山県腎臓病協議会でも、それに準じ、岡山県医師会透析医部会(感染対策委員会)との連携・行政に要望を実施しています。